

KATALOG

NOWOCZESNE OGRODZENIA FRONTOWE

2022





Firma Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe istnieje od 1988 roku. Już ponad 30 lat dostarczamy Klientom rozwiązania spełniające ich potrzeby – bezpieczne, funkcjonalne i nowoczesne. Jesteśmy firmą z polskim kapitałem i jednym z wiodących producentów systemów ogrodzeniowych. Tworzymy produkty innowacyjne ze świadomością współczesnych trendów i stylistyk, dobrze odpowiadające na potrzeby użytkowników.

Nasze początki związane były z produkcją siatki ogrodzeniowej. Stopniowo rozszerzaliśmy asortyment, reagując na rosnące potrzeby rynku. Wiedza, zdobyte doświadczenia i wdrożone zaawansowane technologie pozwoliły nam stworzyć Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe – linię produktów będącą synonimem jakości, funkcjonalności i prestiżu. Proponując kolejne innowacje w zakresie wzornictwa, wprowadziliśmy do sprzedaży Modułowe Ogrodzenia Frontowe, które dają Klientom możliwość samodzielnej konfiguracji i dobrze sprawdzają się w zabudowie tradycyjnej i nowoczesnej.

Zadbaliśmy również o naszych Klientów, by w zróżnicowanej i szerokiej ofercie firmy znalazły się produkty, które oprócz tego, że stanowią swoistą wizytówkę posesji, spełniały także pokładane w nich oczekiwania użytkowe. Jesteśmy prekursorem i jako pierwsi na polski rynek wprowadziliśmy wielofunkcyjny moduł Centerbox oraz inteligentne oświetlenie ogrodu i ogrodu – system lamp LED, którego sterowanie odbywa się za pomocą wygodnych i nowatorskich systemów Smart Fence i Smart Light.

W codziennej pracy najważniejszy jest dla nas Klient – pragniemy, aby korzystanie z naszych ogrodzeń było dla niego wygodą, przyjemnością i powodem do dumy. Utrzymywanie pozytywnych relacji opartych na zaufaniu traktujemy jako standard działania, dzięki któremu cieszymy się na rynku opinią niezawodnego i uczciwego partnera, a nasza marka to symbol wysokiej jakości. Współpracując z nami, wybierasz firmę, za którą stoi doświadczenie, innowacyjne technologie produkcji oraz ekologiczne myślenie o zasobach.

Szanowny Kliencie,

Produkowane przez nas Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe są efektem połączenia wiedzy technicznej i zaangażowania współpracowników, którzy odnajdują w nim sens działania i pracy. Wytwarzanie tych ogrodzeń dla Państwa daje nam zadowolenie i satysfakcję.

Plast-Met tworzą zespoły ludzi wspólnie budujące organizację, która nie boi się zmian, albowiem one oznaczają dla nas ciągły rozwój. Moi współpracownicy rozwijają się i zdobywają wiedzę potrzebną do ulepszania produktów. To oni jako pierwsi zaprojektowali, wyprodukowali i wprowadzili na rynek innowacyjne oświetlenie ogrodzeniowe LED i moduł Centerbox – niezbędne elementy w nowoczesnym ogrodzeniu XXI wieku.

Organizacja, jaką tworzymy pod marką Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe, to nie tylko produkcja. Dziś podejmujemy działania na rynku i staramy się, aby współpracujący z nami Partnerzy byli częścią naszej organizacji i rozumieli nasze idee, znali nasze cele. Pracując, chcemy stawać się lepsi i przekonywać do naszej wizji.

Oddajemy w Państwa ręce nasz nowy katalog. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Prezes Marian Przybylski i Zespół Plast-Met



PREZES
Marian Przybylski

5 POWODÓW NAJLEPSZY WYBÓR? PLAST-MET!

Przeczytaj, dlaczego nasze ogrodzenia będą stanowiły ozdobę i niezastąpiony element twojej posesji.

FUNKcjONALNOŚĆ

Ogrodzenie stawiamy na długie lata i powinniśmy dokładnie przemyśleć, jakich funkcji będziemy od niego oczekiwać. Nasze rozwiązania zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa i długą trwałość powłoki cynkowej, a to dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii produkcji i rozwiązań dostosowanych do wymagań Klienta w XXI wieku. Oferujemy wysokiej jakości przeszła, bramy i furtki wzbogacone o dodatkowe komponenty takie jak moduł Centerbox czy lampy ogrodzeniowe lub ogrodowe. Sterowanie tymi elementami jest niezwykle proste i odbywa się przez aplikacje mobilne za pomocą systemów Smart Fence i Smart Light. Korzystanie z naszych rozwiązań to wygoda i przyjemność.

WYGLĄD I ESTETYKA

Decydując się na zakup ogrodzenia, dopasowujemy jego formę do architektury naszego domu i stylistyki posesji. Brama, furtka czy przeszła to przecież pierwsze elementy, z jakimi stykają się odwiedzające nas osoby. A piękne ogrodzenie zapowiada zwykle imponujący dom. W naszej ofercie posiadamy Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe Poziome i Pionowe oraz Modułowe Ogrodzenia Frontowe. Bogactwo dostępnych wzorów pozwala stworzyć ogrodzenie idealnie dopasowane do potrzeb Klienta. Dzięki najlepszym surowcom wykorzystywanym przy produkcji i różnicowanym formom, nasze systemy prezentują się doskonale przez długie lata użytkowania. Ich wygląd stanowi dla Klientów powód do dumy i podnosi prestiż posesji, zbudowanych zarówno w stylu tradycyjnym, jak i nowoczesnym.

JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA

Poszukując idealnego ogrodzenia, warto sprawdzić, z jakiego materiału i w wyniku jakich procesów produkcyjnych powstało. Ogrodzenia Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe tworzymy z wysokiej jakości surowców w wyniku nowoczesnych procesów produkcyjnych. Wykorzystujemy system Duplex, który zapewnia ochronę antykorozyjną dzięki cynkowaniu i malowaniu proszkowemu, a trwałość ogrodzenia przedłuża nawet do 40 lat. Przy produkcji nie stosujemy też szkodliwych chemikaliów i ograniczamy do minimum spawanie. Wybór naszego ogrodzenia oznacza postawienie na produkt postępowy i nowoczesny, którego zakup zwróci się podczas wieloletniego użytkowania.

MONTAŻ

Poprawnie wykonany montaż jest niezwykle istotny, albowiem tylko on zapewnia bezusterkowe użytkowanie ogrodzenia przez wiele lat. Jesteśmy doświadczonym producentem, długo funkcjonującym na rynku i współpraca z nami gwarantuje profesjonalną pomoc i doradztwo. Nasze ekipy monterskie składają się z wykwalifikowanych specjalistów, których umiejętności pozwalają ze spokojem śledzić proces realizacji. Firma Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe organizuje też szkolenia pomagające zaprzyjaźnionym z nami firmom podnosić swoje kwalifikacje w zakresie montażu bram i automatyki.

KONSERWACJA

Ogrodzenie raz postawione powinno przetrwać bez uciążliwych zabiegów pielęgnacyjnych. Dlatego warto wybrać nasze produkty, które nie wymagają częstego czyszczenia, odnawiania czy impregnacji. Technologia wykorzystywana do tworzenia ogrodzeń Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe powoduje, że przez wiele lat nie tracą one swoich właściwości i barw, a zabiegi konserwacyjne ograniczają się do minimum.



PRZEZIERNOŚĆ

zróżnicowany stopień przezierności pozwala na stworzenie ogrodzenia dopasowanego do oczekiwań użytkownika



CE

produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (UE)




SERWIS

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszych wyrobów, do ekip naprawczych Plast-Met należą odpowiednio przeszkoleni, uprawnieni i doświadczeni specjaliści



BEZPIECZNE DLA DZIECI

ogrodzenie stanowi barierę ochronną



MODUŁOWOŚĆ i regulowana wysokość

możliwość stworzenia swojego autorskiego ogrodzenia z oferowanych modułów o wybranej wysokości i szerokości




MOBILNA KONTROLA DOSTĘPU

ogrodzenie z opcją montażu zintegrowanych modułów sterujących, którymi można zarządzać z dowolnego miejsca dzięki aplikacji działającej w sieci Wi-Fi



BEZPIECZNE DLA ZWIERZĄT

wzory tworzące granice bezpiecznego azylu dla czworonogów



ODPORNOŚĆ na czynniki atmosferyczne

ogrodzenie jest odporne na promieniowanie UV oraz wilgoć



LAMPY LED

oprawy LED w 5 rozmiarach przeznaczone do instalacji w słupach ogrodzeniowych zwiększają poczucie bezpieczeństwa i funkcjonalność




GWARANCJA

stosowane metody ochrony antykorozyjnej zapewniają ochronę ogrodzenia, dlatego nasze produkty objęte są 10-letnią gwarancją



AUTOMATYKA

ogrodzenia z możliwością wyposażenia w napędy i automatykę




DUPLEX

metoda zabezpieczenia antykorozyjnego przez cynkowanie i malowanie proszkowe przedłużająca trwałość powłoki nawet do 40 lat

POZNAJ SYSTEM

WIZUALIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU, KOLORY WYBARWIEŃ




POZNAJ SYSTEM

WIZUALIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU, KOLORY WYBARWIEŃ SPECJALNYCH, ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW




KOLORY wybarwień RAL

Standardowa oferta wykończenia lakierniczego ogrodzeń frontowych




KOLORY wybarwień specjalnych RAL

Na specjalne zamówienie możliwe jest użycie dodatkowych kolorów RAL



ZAKOŃCZENIA słupków



W OGRODZENIU I OGRODZIE

LAMPY LED

Jaśniej przy ogrodzeniu

Oświetlenie zewnętrzne stanowi niezbędny element zwiększający poczucie bezpieczeństwa i funkcjonalność każdej posesji. Kierując się tą zasadą, firma Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe jako pierwsza wprowadziła na rynek kompleksowy system lamp LED w różnych rozmiarach, przeznaczonych do instalacji na słupach ogrodzeniowych. Pozwalają na oświetlenie strefy podjazdu do budynku lub strefy parkingowej.

Lampy zostały od podstaw stworzone i przetestowane w dziale projektowym firmy. Łączą w sobie funkcje użytkowe i dekoracyjne. Do tych pierwszych zaliczyć można doświetlenie posesji, pełnienie funkcji ostrzegawczych, sygnalizowanie zwolnienia elektrozaczełu i regulację natężenia światła. Jeżeli natomiast chodzi o dekoracyjność, to lampy ogrodzeniowe cechują się minimalistycznym, dyskretnym designem, który idealnie dopasowuje się do każdej przydomowej aranżacji. Nadają posesji prestiżowy, nowoczesny wygląd. Oprawy mają stalowo-aluminiową konstrukcję, która zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Ich obudowa gwarantuje szczelność na poziomie IP67, co oznacza całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu i zalaniem wodą. Zastosowanie technologii LED znacznie zmniejsza też koszty użytkowania i wpływa na energooszczędność. Sterowanie lampami odbywa się przez aplikację wBox.

Uzupełnieniem oferty jest innowacyjna Lampa czystości powietrza, która poziom zanieczyszczenia sygnalizuje określonym kolorem świecenia. Łączenie z nią odbywa się za pomocą aplikacji w telefonie lub tablecie.



MOBILNA

KONTROLA DOSTĘPU



Sterowanie jednym dotknięciem

Za pomocą aplikacji i urządzeń wBox można łatwo sterować elementami w domu i ogrodzie. Do działania nie potrzebują jednostki centralnej. Wystarczy sieć Wi-Fi. Po podłączeniu, sterowanie możliwe jest z dowolnego miejsca, bez skomplikowanej konfiguracji.

Naszemu Klientowi aplikacja i urządzenia wBox umożliwiają mobilne otwieranie bram z napędem elektrycznym i sterowanie lampami ogrodowymi przy użyciu telefonu komórkowego lub tabletu. Wystarczy dołączyć sterowniki wLightBox i gateBox do domowej sieci Wi-Fi, aby wygodnie i szybko, jednym dotknięciem otwierać bramę, włączać i wyłączać światło, a także ustawiać jego intensywność i czas świecenia. Sterownik współpracujący z oświetleniem posiada możliwość pracy według zadanego harmonogramu lub w oparciu o wschody i zachody słońca. Konfiguracja tych ustawień zależna jest od preferencji i potrzeb użytkownika.

PANEL GŁÓWNY

Wybór sterownika



OŚWIETLENIE LED

Regulacja intensywności oświetlenia

Czujnik dzień / noc

Funkcja timing

Zdalna kontrola oświetlenia

Lampy ogrodowe LED

Tworzenie scenariuszy oświetlenia ogrodowego

BRAMY

Scenariusz otwierania

Scenariusz zamykania bramy

Dotykowy panel do sterowania bramą

Zdalna kontrola pracy bramy



DOMOFONY ZESTAWY

Połączenie z domem

DOMOFONY

Domofon to nieodzowny element każdej strefy przydomowej i uzupełnienie naszego ogrodzenia. W ofercie firmy Plast-Met są trzy zestawy domofonowe – złoty, srebrny i brązowy – różniące się funkcjonalnością. Dwa pierwsze wyposażone są w wideomonitor, natomiast w zestawie brązowym komunikacja odbywa się za pomocą słuchawki. Urządzenia posiadają szeroką możliwość indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu z darmowym oprogramowaniem.



ZESTAW ZŁOTY

panel z jednym lub dwoma przyciskami
z możliwością zamówienia wersji z szyfratorem
wideomonitor z wyświetlaczem biały / czarny
zasilacz
5 breloków zbliżeniowych
moduł otwarcia bramy



ZESTAW SREBRNY

panel z jednym lub dwoma przyciskami
z możliwością zamówienia wersji z szyfratorem
wideomonitor słuchawkowy / bezsłuchawkowy
zasilacz
5 breloków
moduł otwarcia bramy



ZESTAW BRĄZOWY

panel z jednym lub dwoma przyciskami
z możliwością zamówienia wersji z szyfratorem
odbiornik słuchawkowy / bezsłuchawkowy
transformator
5 breloków
moduł otwarcia bramy

CENTERBOX



Mobilnie znaczy łatwiej

CENTERBOX

Centerbox to nowatorskie rozwiązanie zarządzające ogrodzeniem. Ten wielofunkcyjny moduł o kształcie prostopadłościennego stupa, którego projekt powstał na podstawie wieloletnich doświadczeń, idealnie definiuje misję firmy. Wprowadziliśmy to rozwiązanie jako pierwszy i było ono odpowiedzią na potrzeby naszych Klientów. Centerbox stanowi jednostkę zarządzającą połączoną z domem – to najważniejszy element ogrodzenia, którego obecność na posesji jest niezbędna.

Konstrukcja została podzielona na trzy strefy, z których każda pełni inną funkcję. W górnej jest miejsce na zestaw domofonowy, środkowa została przeznaczona na przesyłki listowe, natomiast w dolnej umieszczono centralę sterującą z elementami zasilania systemu, które są łatwo dostępne dla serwisanta. Stalowa obudowa modułu zwiększa odporność na warunki atmosferyczne zespołów elektronicznych.

Centerbox charakteryzuje się spójnym i przemyślanym designem dostosowanym do naszych ogrodzeń, jest zabezpieczony antykorozyjnie i dodaje posesji nowoczesności oraz prestiżu. Na stalowej powierzchni modułu zostało przygotowane specjalne miejsce, które można dowolnie zagospodarować, np. umieszczając tam numer posesji. Dzięki specjalnej konstrukcji, wewnętrzne elementy nie zostaną naruszone poprzez montaż dodatków.



AUTOMATYKA I STEROWANIE WI-FI



Swoboda użytkowania

Właściwa i niezawodna automatyka to ważny czynnik wpływający na bezpieczeństwo i komfort użytkownika bramy, a także niezbędny element ogrodzenia frontowego. Stosowane przez nas rozwiązania dopasowujemy do konkretnej posesji i oczekiwanego poziomu funkcjonalności. Bramy w wersji Top posiadają automatykę zintegrowaną w słupie prowadzącym, która przed trafieniem do Klienta jest programowana przez naszych specjalistów. Słup to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, które minimalizuje liczbę elementów ogrodzenia. W automatykę wyposażamy również nasze bramy dwuskrzydłowe, gdzie stosujemy najwyższej klasy napędy, piloty sterujące i fotokomórki. Sterowanie naszymi rozwiązaniami odbywa się za pomocą urządzeń podłączonych do sieci Wi-Fi.

NAPĘD



BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



SIŁOWNIK



FOTOKOMÓRKA



DUPLEX I TECHNOLOGIA



Dbamy o Twój komfort i środowisko

SYSTEM DUPLEX

W naszych ogrodzeniach stosujemy system Duplex. Jest to doskonała metoda zabezpieczania antykorozyjnego polegająca na nałożeniu na ogniową powłokę cynkową specjalnej powłoki malarskiej. System jest stosowany przez nas od 20 lat. Zapewnia okres ochrony stali do 40 lat według EN-ISO 12944-5. Powłoka malarska chroni cynk przed utlenianiem, przedłuża jego żywotność i pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów kolorystycznych dobranych przy wykorzystaniu palety RAL. Ogrodzenie posiada także wysoką wytrzymałość mechaniczną. Według badań Instytutu Ochrony Antykorozyjnej w Dreźnie system Duplex w porównaniu ze średnią powłoką malarską bez cynkowania ogniowego jest 10-krotnie bardziej odporny na ścieranie, 8-krotnie bardziej odporny na uderzenia kamieni i ma 20-krotnie lepsze zabezpieczenie krawędzi.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Przy produkcji Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych stosujemy również innowacyjną metodę przenikania, która polega na wprowadzeniu profilu pionowego w profil poziomy. Otwór w profilu poziomym wykonywany jest z dużą dokładnością przez maszynę CNC. Dzięki tej precyzji wprowadzone profile same się stabilizują w otworach i nie jest wymagane spawanie wszystkich połączeń. To metoda, dzięki której minimalizujemy ilość niekorzystnych dla środowiska odpadów. Przy produkcji całkowicie odeszliśmy też od szkodliwych chemikaliów o trujących właściwościach. Zamiast lakieru wybraliśmy bezpieczną farbę proszkową. Odpady są zbierane i oddawane do producentów z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania. Przy odłuszczeniu wykorzystujemy środki bez soli czy kwasów. Nie są stosowane żadne półprodukty, które trzeba utylizować specjalnymi preparatami.

Malowanie proszkowe

Szorstkowany ocynk
(obróbka mechaniczna)



Warstwa cynku
(cynkowanie ogniowe)

Profil stalowy

PROJEKTOWANIE

DZIAŁ KONSTRUKCYJNO-PROJEKTOWY

Tutaj wszystko się zaczyna

Firma Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe posiada własny dział konstrukcyjno-projektowy, w którym powstają prototypy oraz projekty wszystkich produktów. Można go określić mianem centralnego i strategicznego miejsca w przedsiębiorstwie – to tutaj wszystko się zaczyna, a z pomysłów rodzą się wzory nowych ogrodzeń.

Operatywna, młoda kadra razem z doświadczonymi specjalistami wspólnie opracowują najlepsze rozwiązania, które wynikają z potrzeb Klientów i popularnych na rynku trendów. Wszystko przy wykorzystaniu innowacyjnych maszyn i technologii. Większość ogrodzeń realizowana jest pod indywidualne zamówienie, a każdy Klient na etapie projektowania wybiera wzór, wygląd i funkcje.



PROJEKTOWANIE


PM OGRODZENIA, SPADKI

Zaprojektuj swoje ogrodzenie

W stworzeniu wymarzonego ogrodzenia naszym Partnerom i Klientom pomaga program PM Ogrodzenia. Oprogramowanie jest intuicyjne w obsłudze, powstało na podstawie wieloletnich doświadczeń, a jego głównymi zadaniami są projektowanie oraz wycena.

Program, po końcowym rozplanowaniu ogrodzenia, generuje projekt, kosztorys i rysunki wykonawcze, według których odbywa się realizacja zamówienia. Istotne jest, aby uwzględnić w projekcie wszelkie spadki, z którymi mamy do czynienia, kiedy posesja umiejscowiona jest na pochyłym terenie. Wtedy należy zwiniarować działkę za pomocą niwelatora.

Oprogramowanie sprawia, że Klient jest dokładnie zorientowany w kosztach, może obejrzeć swoje ogrodzenie na ekranie monitora i wprowadzać dowolne modyfikacje wzorów, detali czy elementów wyposażenia. Możliwość korzystania z programu na urządzeniach mobilnych pozwala na wykonanie i przekazanie projektu bezpośrednio na miejscu planowanej inwestycji.



OGRODZENIA

POZIOME

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe z pewnością staną się wizytówką każdej posesji. Bogate wzornictwo, ciekawy i nowoczesny design, wysoka jakość i doskonałe zabezpieczenie przed korozją – to cechy, które sprawiają, że jest to rozwiązanie jedyne w swoim rodzaju. Ogrodzenia zostały zaprojektowane z myślą o Klientach ceniących sobie prywatność i dyskrecję, ale też gustujących w prostych, minimalistycznych formach. Specjalną zaletą Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych są również dodatkowe komponenty takie jak moduł Centerbox i ogrodzeniowe lampy LED, które znacznie zwiększają funkcjonalność tego rozwiązania.

NOWOCZESNE

OGRODZENIA FRONTOWE



BERYL

STRONA 20-21

TRAWERTYN

STRONA 22-25

MALACHIT

STRONA 26-29

TURKUS

STRONA 30-31


PRZĘSŁA



BERYL PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)



TRAWERTYN PLUS




TRAWERTYN 200/P-10




TRAWERTYN MX 200/P-25



TRAWERTYN MX PLUS




MALACHIT 120/P-20



MALACHIT 100/P-20



MALACHIT 80/P-40



MALACHIT 60/P-40



TURKUS PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

SYSTEMY




PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA




PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

BERYL



Wzór łączący lekkość z solidną konstrukcją. Nieprzezierne pręśta o minimalistycznym wyglądzie, stworzone z blachy o formie żaluzji gwarantują prywatność posesji i dodają jej charakteru. Beryl sprawdzi się zarówno w tradycyjnym, jak i nowoczesnym budownictwie.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRĘŚŁO PROSTE (TYP P)

Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm




CENTERBOX

Domofon
Skrzynka na listy



FURTKA

Standardowa szerokość: 1100 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA PRZESUWNA TOP

Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW



D0 ZAŚLEPKA
D1 KULA
D2 KOPERTA
LAMPKA LED



NOF / **OGRODZENIA POZIOME**

TRAWERTYN



Model o nieszablonowym designie oferujący kompromis między prywatnością a otwarciem na otaczającą przestrzeń. Stworzony dla osób ceniących elegancję w nowoczesnym wydaniu.


www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm




CENTERBOX

Domofon
Skrzynka na listy



FURTKA

Standardowa szerokość: 1100 mm
Lewostronna oraz prawostronna




BRAMA PRZESUWNA TOP

Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW



D0 ZAŚLEPKA
D1 KULA
D2 KOPERTA
LAMPY LED



NOF / **OGRODZENIA POZIOME**

TRAWERTYN



TRAWERTYN PLUS



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 200 mm oraz 30 mm

TRAWERTYN 200/P-10



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 200 mm z przerwami 10 mm

DOSTĘPNE są następujące elementy główne

TRAWERTYN 200/P-25



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 200 i 40 mm z przerwami 10 i 25 mm

TRAWERTYN MX PLUS



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 200 i 40 mm z przerwami 10 i 25 mm



MALACHIT



Ogrodzenie, które w minimalistycznym duchu oddaje klasyczną formę przęsła z poziomymi poprzeczkami. Zróżnicowany stopień przezierności pozwala stosować je na posesjach o różnorodnym charakterze. Malachit można uzupełnić o bogate wyposażenie dodatkowe takie jak lampy ogrodzeniowe czy moduł Centerbox.


www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)

Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm




CENTERBOX

Domofon
Skrzynka na listy



FURTKA

Standardowa szerokość: 1100 mm
Lewostronna oraz prawostronna




BRAMA PRZESUWNA TOP

Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW




D0 ZAŚLEPKA
D1 KULA
D2 KOPERTA
LAMPA LED




NOF / **OGRODZENIA POZIOME**

MALACHIT




MALACHIT 60/P-40



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 60 mm z przerwami 40 mm


MALACHIT 80/P-40



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 80 mm z przerwami 40 mm

DOSTĘPNE są następujące elementy główne

MALACHIT 100/P-20



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 100 mm z przerwami 20 mm

MALACHIT 120/P-20



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 120 mm z przerwami 20 mm




TURKUS




Turkus cechuje się lekką, estetyczną formą gwarantującą dużą przezierność. Dedykowany wszystkim, którzy chcą podkreślić walory swojej posesji. Bardzo dobrze wpisuje się w nowoczesną architekturę i stanowi wspaniałą ekspozycję dla pięknego, oświetlonego lampami ogrodu. Model dostępny jest w wielu wymiarach i sprawdza się w indywidualnych projektach.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



CENTERBOX
Domofon
Skrzynka na listy




FURTKA
Standardowa szerokość: 1100 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW



NOF / **OGRODZENIA POZIOME**


OGRODZENIA

PIONOWE

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe to tradycyjne rozwiązanie w nowoczesnym wydaniu. Przejrzyste, pionowe układy wzbogacone zostały zróżnicowanymi elementami ozdobnymi i kilkoma rodzajami grotów do wyboru. Bogate wzornictwo i kolorystyka, wysoka jakość oraz skuteczne zabezpieczenie przed korozją to cechy, które pozwalają wykorzystywać Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe zarówno na prywatnych posesjach, jak i przy firmach czy zakładach przemysłowych. Dzięki różnym rozstawom kształtowników można wybrać model, który zapewni nam, w miarę potrzeb, poczucie prywatności albo wyeksponuje nasz dom i ogród.

NOWOCZESNE

OGRODZENIA FRONTOWE



AGAT

STRONA 38-39

AMETYST

STRONA 40-41

ONYKS

STRONA 42-43


SZMARAGD

STRONA 44-45


JASPIS

STRONA 46-47


PRZĘSŁA




AGAT PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)




AGAT PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)




AMETYST PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)




AMETYST PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)




ONYKS PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)




ONYKS PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)



SZMARAGD PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)



SZMARAGD PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)



JASPIS PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

SYSTEMY



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

SŁUP

OPAL

STRONA 48-49

JANTAR

STRONA 50-51

RUBIN 1/RUBIN 2

STRONA 52-53

STRONA 54-55


SZAFIR

STRONA 56-57


KWARC

STRONA 58-59


PRZĘSŁA



OPAL PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)



JANTAR PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)



JANTAR PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)




RUBIN 1 PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)




RUBIN 1 PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)




RUBIN 2 PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)



SZAFIR PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)



SZAFIR PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)



PRZĘSŁO KWARC

SYSTEMY



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA




PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA


BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA




Klasyczna forma Agatu nadaje się do każdej strefy przydomowej. Minimalistyczny design pręseł, dostępnych w formie prostej lub wypukłej i szerokiej gamie kolorystycznej, z grotem w górnej części ogrodzenia, stanowi propozycję ponadczasową. Sprawdzi się w przypadku zarówno nowoczesnego, jak i tradycyjnego budownictwa.

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



PRZĘŚŁO WYPUKŁE (TYP W)

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



FURTKA

Standardowa szerokość: 1190 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA


Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

DOSTĘPNE GROTY




AMETYST




Rodzaj ogrodzenia ceniony przez Klientów zarówno ze względu na swoją prostą formę, jak i funkcję. Z racji zagęszczenia kształtowników w dolnej części przęsa stanowi idealny wzór dla osób posiadających mniejsze czworonogi. Jeden z pierwszych wzorów z gamy ogrodzeń NOF.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



PRZĘŚŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1080 mm
Lewostronna oraz prawostronna




BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

DOSTĘPNE GROTY




NOF / **OGRODZENIA PIONOWE**

ONYKS




Prosty design Onyksu tworzą zagęszczone profile w parach, które można uatrakcyjnić szeroką gamą grotów. Ponadczasowy wygląd sprawia, że może być z powodzeniem stosowany wokół budynków różnego typu – prywatnych, publicznych, przemysłowych, ale także przy parkach i terenach rekreacyjnych.

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



PRZĘŚŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1150 mm
Lewostronna oraz prawostronna




BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

DOSTĘPNE GROTY




SZMARAGD




Przejrzysty design tego modelu został podkreślony elementem ozdobnym. Zwieńczony grotem wybranego kształtu stanowi doskonale uzupełnienie dla klasycznych form architektonicznych.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




PRZĘŚŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1190 mm
Lewostronna oraz prawostronna




BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

DOSTĘPNE GROTY



NOF / **OGRODZENIA PIONOWE**


JASPIS



Klasyczna forma Jaspisu posiada element ozdobny nawiązujący do rozety i specjalnie dedykowany słup. Nadaje posesji dystyngowany, rezydencjalny charakter i dodaje strefie przydomowej elegancji.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




FURTKA
Standardowa szerokość: 1070 mm
Lewostronna oraz prawostronna



SŁUP
Standardowa dostępna szerokość: 300 mm



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna




NOF / **OGRODZENIA PIONOWE**




Opal łączy w sobie profile pionowe i poziome, a w górnej części posiada ozdobny wzór. Idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, osiedli oraz terenów rekreacyjnych zarówno o formie klasycznej, jak i nowoczesnej.

DOSTĘPNE są następujące elementy główne




PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1080 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna




JANTAR



Przęsło tego ogrodzenia ma charakterystyczny pasek ozdobiony wzorem krzyżyka. Stylowy design, możliwość wyboru grotów oraz wersji predestynują Jantar do stosowania wokół obiektów o klasycznej formie architektonicznej.


www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



PRZĘŚŁO WYPUKŁE (TYP W)

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




FURTKA

Standardowa szerokość: 1190 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA


Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

DOSTĘPNE GROTY



NOF / **OGRODZENIA PIONOWE**


RUBIN 1



Prosta, transparentna forma tego modelu przyciąga wzrok elementem dekoracyjnym o kształcie rombu. Dobrze sprawdzi się w otoczeniu budynków o klasycznej formie, jak i tych bardziej nowoczesnych.


www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



PRZĘŚŁO WYPUKŁE (TYP W)

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



FURTKA

Standardowa szerokość: 1080 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA


Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

DOSTĘPNE GROTY



NOF / **OGRODZENIA PIONOWE**


RUBIN 2



Ogrodzenie o pręcie ozdobionym w centralnej części rombem dodatkowo wyeksponowanym za pomocą trzech poziomych profili. Elegancka forma modelu Rubin 2 jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla rezydencji o klasycznej bryle, jak i obiektów w nowoczesnym stylu minimalistycznym.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



FURTKA

Standardowa szerokość: 1080 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA PRZESUWNA TOP

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna



NOF / **OGRODZENIA PIONOWE**


SZAFIR




Klasyczny wzór z przęsłem ozdobionym dwoma geometrycznymi kształtami. Doskonale współtworzy przestrzeń przydomową zarówno budynków o tradycyjnej formie, jak i nowoczesnych posesji.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



PRZĘŚŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1170 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

DOSTĘPNE GROTY



P0 P3



NOF / **OGRODZENIA PIONOWE**


KWARC



Kwarc świetnie wpisuje się w dominujące obecnie trendy architektoniczne, a przy tym nawiązuje do tradycji. Szerokie, płaskie profile ustawione pionowo mogą przywołać na myśl płoty ze sztachet w nowoczesnej formie.


www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘŚŁO KWARC

Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 1760 mm




BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



FURTKA

Standardowa szerokość: 1100 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA PRZESUWNA

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna



NOF / **OGRODZENIA PIONOWE**

OGRODZENIA

MODUŁOWE

Modułowe Ogrodzenia Frontowe ożywiają standardową ofertę, dając pole do twórczej ekspresji, a przy tym spełniają ważną funkcję użytkową, zapewniając efekt nieprzezierności w dolnej części ogrodzenia. Są rozwiązaniem oryginalnym i niepowtarzalnym, łączącym w sobie bezpieczeństwo i nowoczesną stylistykę.

MODUŁOWE

OGRODZENIA FRONTOWE




MODUŁ 1F

MODUŁ 1G

MODUŁ 2F

MODUŁ 2G

DOSTĘPNE połączenia modułów





OSKOMA - projekt i usługa na najwyższym poziomie

OSKOMA – nowatorski projekt polegający na dostarczeniu Klientowi usługi indywidualnego projektowania, produkowania i montażu ogrodzenia prywatnej posesji oraz innych inwestycji wymagających zastosowania nowoczesnych form grodzenia.

Najważniejszym etapem jest proces projektowania ogrodzenia, powstający w wyniku współpracy projektanta firmy PLAST-MET i Inwestora, podczas którego projektant uwzględnia potrzeby i preferencje Klienta. W oparciu o uwarunkowania techniczne tworzony jest projekt ogrodzenia nawiązujący stylem do pozostałej zabudowy posesji lub stanowiący jego zupełnie odrębną część, np. małej architektury ogrodowej.


Nowa linia ogrodzeń OSKOMA dedykowana jest Klientom poszukującym wyjątkowej estetyki i bardzo indywidualnego wzornictwa, umożliwiającego stworzenie wymarzonej kompozycji odzwierciedlającej upodobania i pasje właścicieli.

OSKOMA to nowe możliwości dla Klientów, które PLAST-MET chce realizować przy udziale zespołu projektantów wchodzących w skład firmy. Na ich kompetencje składa się bogata wiedza zdobyta we współpracy z Klientami, działem technicznym i działem montażu.

Projekt OSKOMA oznacza działania, które mają na celu zapewnić Klientowi projekt i usługę na najwyższym poziomie.

CECHY OSKOMY

- Nowoczesny i niepowtarzalny design
- Innowacyjne podejście do kreatywnego projektowania dające wiele możliwości tworzenia prestiżowych Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych
- Szerokie możliwości konfiguracji
- Dopasowane wzornictwo do najnowszych trendów
- Niepowtarzalność tworzenia indywidualnej kompozycji ogrodzenia subtelnie połączonego z otoczeniem



KWARC Z BRYTAMI

NOWOŚĆ



Specjalny stalowy panel z ażurowym wzorem wycinanym laserowo do wkomponowania w przęsło, furtkę i bramę. Bryty można wprowadzać do określonych modeli Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych, ale mogą one również urozmaicić ogrodzenie panelowe, stanowiąc efektowny przerywnik pomiędzy przęsłami. Umieszczenie Brytu daje szerokie możliwości tworzenia niepowtarzalnych układów aranżacji z indywidualnym podkreśleniem elementów ogrodzenia takich jak furtki, bramy, przęsła.

DOSTĘPNE WZORY BRYTÓW PIONOWE dla wzoru: KWARC

BRYT W.001 BRYT W.002 BRYT W.003



DOSTĘPNE WYMIARY:

KWARC

H = od 700 do 1800 (co 10 mm)
L = 420 mm; 545 mm

POZIOME dla wzorów: MALACHIT, TRAWERTYN



BRYT H.001



BRYT H.002



BRYT H.003

DOSTĘPNE WYMIARY:

MALACHIT 80/P-40

H = od 540 do 580 mm
L = od 400 do 2500 (co 10 mm)

MALACHIT 100/P-20

H = od 540 do 580 mm
L = od 400 do 2500 (co 10 mm)

MALACHIT 120/P-20

H = od 540 do 580 mm
L = od 400 do 2500 (co 10 mm)

TRAWERTYN 200/P-10

H = 620 mm
L = od 400 do 2500 (co 10 mm)


STAL KORTENOWSKA

NOWOŚĆ



Stal kortenowska to materiał zyskujący coraz większą popularność w architekturze, aranżacjach wnętrz i ogrodach. Nie wymaga konserwacji, nie brudzi się i przyciąga wzrok kolorami zmieniającymi się w czasie. Stal kortenowska to rodzaj stali niskostopowej o podwyższonej odporności na zmienne warunki atmosferyczne, na powierzchni której samoczynnie pojawia się powłoka ochronna przypominająca rdzę. Cechuje się naturalną, surową patyną, unikalnie starzejącą się na przestrzeni lat. Początkowo warstwa patyny jest czerwono-brązowa, a z czasem nabiera ciemniejszej barwy. Zastosowanie znalazła do uzyskiwania specyficznych, imponująco wyglądających nowoczesnych ogrodzeń oraz ogrodowych ekranów prywatności.

MATERIAŁ NIE WYMAGA CYNKOWANIA I MALOWANIA





PLAST-MET CENTRALA

ul. Milicka 34
55-100 Trzebnica
+48 (71) 312 07 93
+48 (71) 387 08 30
biuro@plast-met.pl

www.plast-met.pl

Katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Produkty przedstawione w katalogu mogą być wyrobem niestandardowym lub zawierać elementy specjalne. Jako producent zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technologicznych polepszających jakość i funkcjonalność naszych produktów bez powiadamiania Kupującego.
Kopiowanie tylko za zgodą Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. Wszelkie prawa zastrzeżone ©.